

Spécial Plaques **ONDULÉES**



PC Ondulés

Les plaques de polycarbonate constituent la dernière génération des produits d'éclairage. C'est sans conteste le matériau à privilégier pour toute solution de couverture ou de bardage, technique, esthétique et durable.




Photo PALRAM

Caractéristiques techniques

- 90% de transmission lumineuse
- Inflammabilité M1
- Flexibilité
- Stabilité thermique : entre - 40° et + 130°

LES PRODUITS

Virtuellement incassable.
Ne jaunit pas, traité UV.
Garantie contre la grêle.




Applications


- Toiture secondaire, bardage, serre.

La gamme couverture

Petite onde



Greca



LNE N°J070607 - DE/4
M1 B - s1,d0 0,8 à 3 mm

Suntuf® PO 76/18 Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
036001	2000 x 900 x 0,8	11,85
036002	2500 x 900 x 0,8	11,85
036003	3000 x 900 x 0,8	11,85
036004	3500 x 900 x 0,8	11,85
036005	4000 x 900 x 0,8	11,85
036006	6000 x 900 x 0,8	11,85



LNE N°J070607 - DE/4
M1 B - s1,d0 0,8 à 3 mm

Suntuf® Onde Greca 76/18 Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
036007	2000 x 1040 x 0,8	12,92
036008	2500 x 1040 x 0,8	12,92
036009	3000 x 1040 x 0,8	12,92
036010	3500 x 1040 x 0,8	12,92
036011	4000 x 1040 x 0,8	12,92
036012	6000 x 1040 x 0,8	12,92

PC Ondulés

Suntuf® GO 177/51 Incolore



LNE N°J070607 - DE/4
M1 B - s1,d0 0,8 à 3 mm

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
036013	1520 x 920 x 1	15,62
036073	2000 x 920 x 1	15,62
036074	2500 x 920 x 1	15,62
036014	3040 x 920 x 1	15,62
036015	6100 x 920 x 1	15,62
036067	1580 x 1100 x 1	15,62
036071	2000 x 1100 x 1	15,62
036072	2500 x 1100 x 1	15,62

5

Onda® GO 177/51



AFITI N°1303T07 - 21
M1 B - s1,d0

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
036076	Incolore	1520 x 920 x 6	37,16
036080	Incolore	2000 x 920 x 6	37,16
036081	Incolore	2500 x 920 x 6	37,16
036082	Incolore	3000 x 920 x 6	37,16
036075	Incolore	1520 x 1097 x 6	35,51
036077 *	Opal	1520 x 1097 x 6	35,51

* jusqu'à épuisement du stock

4

Suntuf® 3/333/39T Incolore



LNE N°J070607 - DE/4
M1 B - s1,d0 0,8 à 3 mm

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
036022	3000 x 1040 x 1	15,75
036023	4000 x 1040 x 1	15,75
036024	6000 x 1040 x 1	15,75

5

Suntuf® Nervesco 1000T Incolore



LNE N°J070607 - DE/4
M1 B - s1,d0 0,8 à 3 mm

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
036019	3000 x 1040 x 1	15,75
036020	4000 x 1040 x 1	15,75
036066	5000 x 1040 x 1	15,75
036021	6000 x 1040 x 1	15,75

5

Suntuf® Onde 4/250/35T Incolore




LNE N°J070607 - DE/4
M1 B - s1,d0 0,8 à 3 mm

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
036063	4000 x 1052 x 1	15,75
036064	5000 x 1052 x 1	15,75
036065	6000 x 1052 x 1	15,75

5


Grande onde

1200 joules




Onda® (alvéolaire 6mm)

1200 joules




3/333/39T

1200 joules




Nervesco

1200 joules




4/250/35T




La gamme bardage

4/267/25



25/1085B



LNE N°J070607 - DE/4
M1 B - s1,d0 0,8 à 3 mm

Suntuf® 4/267/25 Incolore - Traité UV 2 faces

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
036068	4000 x 1108 x 1	16,70
036069	5000 x 1108 x 1	16,70
036070	6000 x 1108 x 1	16,70

5



LNE N°J070607 - DE/4
M1 B - s1,d0 0,8 à 3 mm

Suntuf® Nervesco 25/1085B Incolore - Traité UV 2 faces

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
036079	4000 x 1132 x 1	16,70
036078	6000 x 1132 x 1	16,70

5

10 ans sur transmission lumineuse
Garantie contre la grêle (voir conditions de garantie)



POLYESTER Ondulés

Polyester PO 76/18 Incolore - non classé

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099021	1520 x 900 x 0,7	9,00
099022	2000 x 900 x 0,7	9,00
099023	2500 x 900 x 0,7	9,00
099024	3000 x 900 x 0,7	9,00

Polyester PO 76/18 Incolore - Classe 3

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099002	2000 x 900 x 1,3	16,10
099003	2500 x 900 x 1,3	16,10
099004	3000 x 900 x 1,3	16,10

Polyester GO 177/51 Incolore - non classé

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099025	1520 x 920 x 0,7	9,17
099026	2000 x 920 x 0,7	9,17
099027	2500 x 920 x 0,7	9,17
099028	3000 x 920 x 0,7	9,17

Polyester GO 177/51 Incolore - Classe 3

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099001	1520 x 920 x 1,3	16,10
099034	1580 x 1100 x 1 (Relon, non classé)	14,78
099005	1585 x 1100 x 1,3	16,10
099006	2000 x 1100 x 1,3	16,10
099007	2500 x 1100 x 1,3	16,10

Polyester GO 177/51 Incolore - Classe 4

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099032	1520 x 920 x 1,7	20,45
099033	1585 x 1100 x 1,7	20,45

Polyester Hairoville 4/250/34T - Classe 3

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099011	5000 x 1040 x 1,3	17,33
099012	6000 x 1040 x 1,3	17,33
099013	7000 x 1040 x 1,3	17,33

Polyester Nervesco 3/333/45T - Classe 3

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099014	4000 x 1050 x 1,3	17,33
099015	5000 x 1050 x 1,3	17,33
099016	6000 x 1050 x 1,3	17,33

Polyester Nervesco 3/333/39T - Classe 3

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099029	4000 x 1040 x 1,3	17,33
099030	5000 x 1040 x 1,3	17,33
099031	6000 x 1040 x 1,3	17,33

Polyester 4/267/25BV - Classe 2

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
099018	4000 x 1120 x 1	14,00
099019	5000 x 1120 x 1	14,00
099020	6000 x 1120 x 1	14,00

Plaque de résine de polyester armée de fibres de verre.



Plaque RELON :
plaque renforcée par une armature en fibre de verre.
<<< Résistance mécanique >1,3mm d3

PRIX PLUS COMPETITIF!!!

Autres profils, nous consulter


Les Caractéristiques produit

- Translucidité.
- Classement au feu M4.
- Stabilité thermique entre -30° et + 120°C.

Application BATIMENT

- Toiture, Bardage.

LES PRODUITS



 Classe 1, 2, 4.
Qualité 1200 joules.
Ondes industrielles.

Solution économique fiable.
Garantie 10 ans sur transmission lumineuse
Garantie décennale (Afnor)

PVC Ondulés

Le P.V.C. Ondulé est une solution économique et offre un bon compromis pour des applications de couverture.



Photo PALRAM

Caractéristiques produit


- Une belle transparence
- Classement au feu M1
- Stabilité thermique entre 0° et + 60°C

Applications BATIMENT

- Bardage, toiture.

LES PRODUITS

Bon rapport qualité/prix.



LNE N°L090446 - DE/4
M1 B - s2,d0 0,8 à 2 mm

PVC Mini 32/9 Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
063001	2000 x 750 x 0,6	5,76
063012	2500 x 750 x 0,6	5,76
063013	3000 x 750 x 0,6	5,76

1



LNE N°L090446 - DE/4
M1 B - s2,d0 0,8 à 2 mm

PVC PO 76/18 Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
063002	2000 x 900 x 0,7	6,18
063003	2500 x 900 x 0,7	6,18
063004	3000 x 900 x 0,7	6,18

1



LNE N°L090446 - DE/4
M1 B - s2,d0 0,8 à 2 mm

PVC Greca Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
063005	2000 x 1090 x 0,7	6,62
063006	2500 x 1090 x 0,7	6,62
063007	3000 x 1090 x 0,7	6,62

1



LNE N°L090446 - DE/4
M1 B - s2,d0 0,8 à 2 mm

PVC GO 177/51 Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
063008	1520 x 920 x 0,8	9,76
063009	2000 x 920 x 0,8	9,76
063010	2500 x 920 x 0,8	9,76
063011	3000 x 920 x 0,8	9,76

1





les plaques PVC sont à stocker à plat, à l'abri du soleil. A recouvrir entièrement d'une bache opaque blanche pour une protection optimale.

Accessoires

Accessoires de fixation pour ondulés

Code article	Désignation	Format en mm	conditionnement	Prix HT/pièce
036025	Kit fixation bois PO 76/18	-	20	19,56
036026	Kit fixation métal PO 76/18	-	20	19,56
036027	Closoir pour PO 76/18	6000	1	10,61
036054	Faitière PC incolore PO 76/18	2060 x 150 x 150	-	34,95
036055	Connecteur mural PC incolore PO 76/18	2060 x 150 x 50	-	30,18
036028	Kit fixation bois greca P02	-	20	19,56
036029	Kit fixation métal greca P02	-	20	19,56
036030	Closoir pour greca P02	6000	1	10,61
036051	Faitière PC incolore pour greca	1270 x 150 x 150	-	16,67
036052	Connecteur mural PC incolore pour greca	1270 x 150 x 50	-	12,87
036031	Kit fixation bois GO 177/51	-	20	36,12
036032	Kit fixation métal GO 177/51	-	20	36,16
036033	Closoir pour GO 177/51	6000	1	18,50
036059	Kit fixation bois 1000 T	-	20	30,11
036060	Kit fixation métal 1000 T	-	20	30,11
036061	Kit fixation bois 3/333/39 T	-	20	27,10
036062	Kit fixation métal 3/333/39 T	-	20	27,10

1



Les accessoires et fixations présentés ci-dessous respectent les normes de pose professionnelle.



Tous les Silicones,
disponibles chez Sunclear



- **ALSACE**
33, rue des Frères Lumière
68000 COLMAR
Tél. **03 89 21 86 60**
Fax : 03 89 21 86 65
E-mail : colmar@sunclear.fr
- **AQUITAINE**
Parc du Courmeau
1 rue du Prê Meunier
33610 CANEJAN
Tél. **05 57 92 02 90**
Fax : 05 57 92 02 95
E-mail : bordeaux@sunclear.fr
- **AUVERGNE**
45, rue Georges Besse
Z.I. du Brezet-Est
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. **04 73 74 30 30**
Fax : 04 73 74 30 35
E-mail : clermont@sunclear.fr
- **NORMANDIE**
Z.I. de la Poudrerie
Rue de la Pierre Gaillarde
76350 OISSEL
Tél. **02 32 95 85 00**
Fax : 02 32 95 85 05
E-mail : rouen@sunclear.fr
- **BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ**
Z.A. 7, rue des Cortots
21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. **03 80 55 05 00**
Fax : 03 80 55 05 05
E-mail : dijon@sunclear.fr
- **BRETAGNE**
31, Rue Léquier
Z.A. 22190 PLERIN
Tél. **02 96 58 68 00**
Fax : 02 96 58 68 05
E-mail : stbriec@sunclear.fr
- **CENTRE**
573, Rue des Genêts
Lotissement des Vallées
45590 SAINT CYR EN VAL
Tél. **02 38 49 34 00**
Fax : 02 38 49 34 05
E-mail : orleans@sunclear.fr
- **ILE-DE-FRANCE**
ZAC du Bel Air
21, avenue Joseph Paxton
77164 FERRIÈRES EN BRIE
Tél. **01 60 94 45 00**
Fax : 01 60 94 45 05
E-mail : paris@sunclear.fr
- **LANGUEDOC ROUSSILLON**
22, rue Nicolas Leblanc
Parc d'Activité de la Coupe
11100 NARBONNE
Tél. **04 68 42 74 75**
Fax : 04 68 42 74 84
E-mail : narbonne@sunclear.fr
- **LORRAINE**
ZAC Euromoselle
Rue de la Fontaine Chaudron
Rue des Ruisseaux
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. **03 87 37 54 00**
Fax : 03 87 37 54 05
E-mail : metz@sunclear.fr
- **MIDI-PYRÉNÉES**
ZAC de Gabardie
18 rue Paule Raymond
31200 TOULOUSE
Tél. **05 34 25 67 00**
Fax : 05 34 25 67 05
E-mail : toulouse@sunclear.fr
- **NORD PICARDIE**
Z.I. Tourcoing Nord
Rue du Vertuquet
59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN
Tél. **03 20 28 95 00**
Fax : 03 20 28 95 05
E-mail : lille@sunclear.fr
- **PAYS DE LOIRE**
ZA de la Lorie
10, Rue Jan Palach
44800 SAINT HERBLAIN
Tél. **02 51 77 83 00**
Fax : 02 51 77 83 05
E-mail : nantes@sunclear.fr
- **POITOU-CHARENTES**
Z.A.E. avenue des Temps Modernes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Tél. **05 49 30 08 00**
Fax : 05 49 30 08 05
E-mail : poitiers@sunclear.fr
- **PROVENCE CÔTE D'AZUR**
Pôle d'activité d'Aix les Milles
375, rue Mayor de Montrichet
13854 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tél. **04 42 90 52 00**
Fax : 04 42 90 52 05
E-mail : aix@sunclear.fr
- **RHONE-ALPES**
9, impasse Lavoisier
69680 CHASSIEU
Tél. **04 72 47 79 00**
Fax : 04 72 47 79 05
E-mail : lyon@sunclear.fr

SUNCLEAR :
Son réseau
d'agences
pour un service
toujours
plus efficace.

Siège Social SUNCLEAR :
280 Avenue de la Marne
59708 Marcq-en-Barœul Cedex
Tél. 03 20 65 70 00
Fax : 03 20 65 70 05

